

上海振汉金属材料有限公司  
铝材质量保证书

客户: [REDACTED]

铝材型号	30x60-110x110				合金牌号	6061				交货状态	T6	重量(KG)	
化学成份(%)	硅	铁	铜	镁	锌	锰	铬	钛	镍	钴			Al 铝
	0.64	0.20	0.31	1.00	0.04	0.12	0.17	0.03					余量
试验项目	$\sigma_b$ (Mpa)		$\sigma_{0.2}$ (Mpa)		$\sigma\%$		HBS		高低倍				
	330				13.1								
备注							供货技术条件		GB/T 3190-2008				
	本产品请注意防潮, 轻拿轻放。						生产批号						

说明: 如对本产品质量有异议, 请在一个月內提出。



地址: 上海市黄浦区厦门路193号

电话: 53530677

日期: 2020年9月28日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
 JISCO Gansu Jiugang Group Hongxing Steel Co. LTD  
 生产地址: 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号  
 No. 12, Xiongguan East Road, Jiugang City, Gansu Province, P.R.China

产品质量证明书  
 QUALITY CERTIFICATE

质量信息 APP下载



订货单位 Customer	无疆市新钢博创铁业有限公司	产品名称 Product	不锈钢冷轧钢带	总重 Total weight	9.181吨/1件
收货单位 Partner	无疆储运有限公司	产品牌号 Product type	SUS304	车号 Certificate No.	NK70A 5731147
目的地 Destination	无疆南	执行标准 Specification	JIS G 4305-2012	质证书编号 Certificate No.	L19010403704
发货日期 Date of Issue	2019-01-04	交货状态 Delivery condition	固溶	表面精度 Surface Finish	2B

序号 No.	卷(板)号 COIL/SLAB NO.	炉号 HEAT NO.	产品尺寸(mm) Product Size			件数 Pieces	净重 Net Wt	产品属性	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	Sp0.2	Bn	A	BY
			厚度 THICK	宽度 WIDTH	长度 LENGTH				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
01	901008200-WSM	8704294	2.8	1219		1	9.181	一级品	0.047	0.43	1.23	0.029	0.001	18.14	8.04	0.045	290	674	54.5	171

合计 TOTAL 1 9.181 车号NK70A 5731147所装产品已于2019-01-21销售给无疆储运有限公司

1. 本质量证明书所列产品均按相应标准或技术协议检验合格;  
 2. 登陆网站cs.jiugang.com或扫描二维码下载APP, 可进行质证书真伪验证, 并  
 及时反馈。  
 3. 售后服务电话: 0937-6712052。  
 4. 表面伤痕或缺陷投诉期限: 400系列8个月, 300系列10个月, 二次加工系  
 法界定的缺陷及超过3个月的包装进水引起的板面缺陷不受理投诉并况, 投诉  
 300 series defects that cannot be defined after secondary processing and the coil surface defect  
 which has exceeded 3 months are not subject to quality objection. The



审核人: 杨亮



太钢不锈钢 (上海首将代理商)  
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL  
PRECISION STRIP CO.,LTD.

产品质量证明书  
QUALITY CERTIFICATES

证书编号:  
CERTIFICATE No.  
出库单号:

1/1

订单号 ORDER NO.		订货单位 CUSTOMER		收货单位 RECEIVER		化学成分% CHEMICAL COMPOSITION%														
产品名称 PRODUCT																				
序号 No.	炉号 HEAT NO.	牌号 STEEL GRADE	卷号 COIL NO.	规格 SIZE (mm)	件数 PIECES	重量 WEIGHT (kg)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Al	N	Mo	Ti	W	
							1	A2200006	304	DA1201229B	0.5*10	500	0.0340	0.4600	1.0400	0.0190	0.0010	18.380	8.000	0.0200
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
合计																				

序号 No.	执行标准 STANDARDS	交货状态 DELIVERY	硬度 HARDNESS		屈服 YS. MPa		抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL. %	晶间腐蚀 CORROSION
			HV		Rp0.2	Rp0.2	Rm	A	
1	JIS4313	1/4	280	280					合格
2									
3									
4									
5									
6									

备注 REMARKS: 用户提出质量异议时, 请提供证书号、合同号、牌号、卷号、炉号、规格、重量等信息, 表面和尺, 公差符合标准要求。  
In case of dispute the purchaser shall supply the number of certificate, contract, steel grade, coil, heat and size, wt. etc. Surface and size is

地址(ADD): Shanghai huapu Xiamen road 246-1  
制表人(LISTER): \_\_\_\_\_ 日期(DATE): 2020-11-18

邮编(P.C.): 20001 电话 (TEL.): \_\_\_\_\_ 传真 (FAX): \_\_\_\_\_





中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L8029

江西萍钢实业股份有限公司  
PINGXIANG IRON & STEEL CO., LTD

产品质量证明书  
PRODUCT QUALITY CERTIFICATE

QR/07.042

地址: 江西省九江市庐口县高新技术产业园区  
Add: Hukou, Jiujiang, Jiangxi Province  
邮编 (Postcode): 332500  
销售热线 (Sales Hotline): 0792-6327668  
服务热线 (Service Hotline): 18170279307

企业获GB/T19001-2016/ISO9001:2015认证

品名 PRODUCT	低合金结构钢热轧钢板		标准号 STANDARD	GB/T3274-2017 GB/T 1591-2008		开具日期 DATE	2019年01月24日																
客户 CUSTOMER	厦门国贸集团股份有限公司		生产许可证号 LICENSE NO.			到站 DESTINATION	上海外铁码头																
合同号 CONTRACT NO.	J-XZ-CB-19-004		产品质量证明书号 CERTIFICATE NO.	BCC19005926 第 1 册 共 1 册		船号 SHIP NO.	苏华航货08699																
重量 (t) TOTAL QUANTITY (t)	7.920		质量等级	1类1级		交货状态	CR																
批组号 HEAT NO.	牌号 STEEL GRADE	钢板号 SLAB NO.	块数 PIECE	规格尺寸 SIZE (mm)			化学成分 % CHEMICAL COMPOSITION						力学性能 MECHANICAL PERFORMANCE				180° 冷弯试验	供货 状态					
				厚度 THICK	宽度 WIDTH	长度 LENGTH	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa			伸长率 A/%	冲击试验KV2(J) (20°C)			
91902165 以下空白	Q345B	9118185001	1	40	2200	11200	18	29	132	17	18	114	23	23	355	535	26.0	136	129	130	132	合格	两相

说明: 质量等级区分: 一类: 保机械性能; 二类: 不保机械性能  
1、此产品质量证明书无专用章无效, 涂改无效, 经萍钢公司授权的一级经销商具备复印产品质量证明书权, 复印件加盖经销商公章且在本经销范围内有效; The Product Quality Certificate is invalid without special seal of the test department. The Product Quality Certificate is invalid if there's any alteration. First-grade dealers authorized by the company have the right to copy the Product Quality Certificate. The copy with dealer's official seal is valid in its authorized territory.  
2、用户验货后使用如有异议应在货到15天内及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。  
After delivery inspection, customer should inform the producer and



填表人 文玉芳  
Signature: 文玉芳